丘济™ 肿瘤治疗，从“准”开始

当肿瘤来临
你可以
不用再慌张

伴侣动物肿瘤基因检测
与精准治疗方案提供

快速浏览版



先弄清是什么，
再一起讨论怎样治疗。

01 / 先了解

发现肿块，
先给疑问一个答案。

看到检查单上的“疑似肿瘤”，担心是自然的。先把诊断做清楚，才能和医生一起考虑下一步。

它究竟是什么？

病理检查帮助判断是不是肿瘤，以及属于哪种类型。

接下来要考虑什么？

结合组织检查、影像和身体状况，医生评估病情，以及进一步的诊断与治疗选择。

基因检测如何帮助治疗？

病理确诊后，NGS探索基因变化和用药线索，帮助医生评估现有用药、预后及新的治疗机会。

已覆盖的肿瘤类型包括：

犬 · 七种

犬肥大细胞瘤 · 犬乳腺癌 · 犬骨肉瘤 · 犬淋巴瘤 · 血管肉瘤 · 黑色素瘤 · 尿路上皮癌

猫 · 六种

淋巴瘤 · 乳腺癌 · 鳞状细胞癌 · 肥大细胞瘤 · 软组织肉瘤（含注射部位肉瘤）· 肠道腺癌

02 / 第一步 · 病理诊断

先看清肿瘤，
再做下一步决定。

病理诊断服务

1,200 元 / 例

犬猫肿瘤病理诊断统一价

这笔费用包含什么？

组织处理与切片染色（HE）判读

HE 是一种组织染色方法：把组织制成薄片并染色，在显微镜下观察细胞和组织结构。

按癌种配置的免疫组化

免疫组化是给细胞中的特定蛋白做标记，帮助确认肿瘤类型，进一步提供与病情评估有关的信息。

如果 HE 判读未见肿瘤？

病理诊断费退还 500 元，
家长实际支付 700 元。

如何获得更加精准的检测结果？

病理和免疫组化辅助明确肿瘤类型，NGS查看基因靶点变化。结合不同层面的结果寻找用药线索，为医生提供更完整的治疗依据。

检测方案按癌种定制，规范取样、实验质控和结果复核贯穿检测过程。

03 / 三档检测 · 按需求定制

治疗方向不同，检测各有侧重。

先与医生明确治疗目标，我们再按癌种匹配检测内容。**三档选一，无需逐档购买。**

小 Panel　1,800 元

重点：化疗与靶向用药方向

聚焦相关基因变化，为现有用药方案与预后评估提供线索。

与病理诊断合计 3,000 元 · MRD可选

中 Panel　2,900 元

重点：进一步探索免疫治疗方向

按癌种组合多个相关基因，结合配套分析，提供更丰富的治疗评估信息。

与病理诊断合计 4,100 元 · MRD可选

全外显子基因检测（WES）　5,200 元

重点：更全面的新生物治疗评估及复发监控

扩大到全外显子范围，探索更多基因变化，为用药及新生物治疗评估提供依据。

与病理诊断合计 6,400 元 · 含MRD

乳腺癌有专项评估路径

如病理提示三阴性乳腺癌，进入类器官评估路径，由医生讨论PTC或PDO项目。

MRD用于检测肿瘤微小残留相关信号，辅助随访。检测、治疗及类器官项目分别计费。

04 / 送检与等待

从送检到解读，一步一步来。



① 门诊沟通，选择送检方案

明确诊疗需求并确认检测方案，附带手术或穿刺取得的组织样本，由医院安排送检。已有病理材料一并提交。

② HE切片染色与免疫组化

HE约3个自然日，观察组织和细胞形态；免疫组化约4个工作日，进一步辅助判断肿瘤类型。

③ 确认肿瘤后，启动已选定的NGS

病理确认肿瘤后，按家长已确认的方案开展NGS检测，约6–8个自然日。

提前选定NGS，可并行开展

如一开始已选定病理检测＋NGS检测都做，HE约3个自然日完成并确认有肿瘤后，免疫组化与NGS可同步开始。

合格样本、资料齐备并确认项目后安排检测。

④ 带着报告，与医生讨论

结合病理、影像和身体状况，讨论治疗与随访安排。

送检前准备

病理检测：蜡块、适用切片，或手术、穿刺取得的组织样本；附病历、影像、用药记录等历史诊疗资料。

NGS检测：另需配对对照样品，即口腔脱落细胞或外周血；淋巴瘤仅用口腔脱落细胞，口腔鳞癌仅用外周血。

05 / 一起做决定

把问题搞清楚，为长久陪伴多争取机会。

查了基因，就一定有药可用吗?

随着医学技术进步和小动物肿瘤诊疗经验积累，可探索的治疗选择正不断丰富。仍有一些空白需要继续研究，医生会结合检测结果与具体病情评估用药机会。

拿到报告后，接下来怎么做?

带报告与主治兽医讨论，明确治疗目标、方案、费用及复查时间，按计划开展治疗和随访。

已经启动的基因检测能退吗?

基因检测启动后不退费。补样及其他处理安排，送检前向医院了解即可。

向主治兽医了解是否适合送检

丘济™ · 检测服务咨询

17768510424

上海融享生物科技有限公司

术语小贴士

HE：给组织薄片染色，在显微镜下观察。
NGS：高通量测序，一次读取多个基因。
Panel：按癌种组合的一组检测基因。
WES：全外显子测序，查看更广的基因编码区域。
PTC：培养肿瘤组织形成微肿瘤簇，在体外测试药物反应。
PDO：用患宠肿瘤细胞培养三维类器官，在体外测试药物反应。
MRD：微小残留病灶检测。治疗后，检测样本中少量肿瘤相关信号，并通过定期复查观察变化，帮助医生评估残留或复发风险。